発掘調査用 準ゴテT-1



Point.1 手首への負担が少ない

• 刃と柄が平行なので手首への負担が少ないです。

Point.2 握りやすいグリップ

柄が太く、丈夫で握りやすいです。

Point.3 疲れにくい

• 重心がほぼ中心の為長時間の使用でも疲れにくいです。

Point.4 すぐ使用できる

刃に削りが入っている為削らずすぐご使用頂けます。








圧倒的な強度を実現しました!

襷ゴテT-1は1点1点職人が手作りで仕上げています。MADE IN JAPAN、 匠の技術が詰まった製品です。刃と首部分の強度を高め、強靭なコテが完成しました。

MADE IN JAPAN 襷ゴテの刃と首の接合部分の強度は世界一です。

襷ゴテは図のように万能試験機で荷重をかけても刃と柄が折れない強い強度を持っています。 また、襷ゴテは最大257kgfまで荷重をかけることができます。 他社のコテとの比較試験(弊社調べ)で比べても圧倒的な強度を持っています。







試験後

試験後も首と刃は 折れていません。

荷重試験 曲げ試験			
名前	最大点試験力	最大点ストローク	
パラメータ	全エリアで計算	全エリアで計算	
単位	kgf	mm	
海外製コテ-1	195	39.6	
海外製コテ-2	182	30.0	
襷ゴテ−1	265	35.1	
襷ゴテ−2	254	34.5	
襷ゴテ−3	254	33.5	


── 海外製コテ-1
── 海外製コテ-2

--- 襷ゴテT-1-1

襷ゴテT-1-2襷ゴテT-1-3

(※第一合成調べ)





品名	寸法	単価(税込)	出荷単位
襷ゴテT-1	刃部分両辺:約100mm 刃の厚み:約1.5mm グリップ部分:約140mm	3,900円(4,212円)	1



第一合成株式会社

[関東営業部] 〒192-0051 東京都八王子市元本郷町1-25-5 (代表)TEL:(042)628-1100 FAX:(042)622-1884 (直通)TEL:(042)625-5070 FAX:(042)622-1884

[関西営業部] 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-5 新大阪丸ビル6F

HP:www.tasuki-japan.com facebook:http://www.facebook.com/tasuki.daiichigosei